



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE NUMARASI 000134-TSE-12/02
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ 30.07.2012
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ 30.07.2020
LICENCE VALID UNTIL

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE LICENCE HOLDER

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. NO:21 /4 MALTEPE
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

ÜRETİM YERİ ADRESİ TARSUS CAMYÜNÜ ÜRETİM TESİSLERİ ADANA-MERSİN KARAYOLU
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE ÜZERİ KONAKLAR KÖYÜ KELİ MEVKİİ TARSUS MERSİN / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) 000134-TSE-12/01
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI izocam şekil
REGISTERED TRADE MARK

İLGİLİ TÜRK STANDARDI TS EN 14303 / 18.02.2016
RELATED TURKISH STANDARD

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

ISI YALITIM MAMULLERİ-BİNA TESİSATI VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI İÇİN-FABRİKASYONLA İMAL
EDİLEN MINERAL YÜN MAMULLER-ÖZELLİKLER

1)
-BORU(YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, KAPLAMASIZ)
-YANGIN SINIFI: A1

-KALINLIK SINIFI : T8<150 mm,
: T9>150 mm,

ISIL İLETKENLİK DEĞERİ:

λ: 50°C: 0.035 W/mK

λ: 100°C: 0.045 W/mK

λ: 150°C: 0.055 W/mK

2)

e-imza/e-signed

05.08.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
CAN ÖRS

TSE ADANA BELGELNDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or T S E

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-12/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO+CAMTÜLÜ KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: C-s1, d0

-KALINLIK SINIFI : T5,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-40 0C'DE : 0,035 W/MK

-60 0C'DE : 0,037 W/MK

-80 0C'DE : 0,040 W/MK

Ticari Model: İZOPAN

3)

- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: C-s1, d0

-KALINLIK SINIFI : T1,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 0C'DE : 0,034 W/MK

-25 0C'DE : 0,036 W/MK

-50 0C'DE : 0,041 W/MK

-75 0C'DE : 0,044 W/MK

Ticari Model: CKŞ 1

4)

- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: C-s1, d0

-KALINLIK SINIFI : T3,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 0C'DE : 0,032 W/MK

-25 0C'DE : 0,034 W/MK

-50 0C'DE : 0,037 W/MK

-75 0C'DE : 0,041 W/MK

Ticari Model: CKL 1

5)

- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: A2-s1, d0

-KALINLIK SINIFI : T3,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 0C'DE : 0,032 W/MK

-25 0C'DE : 0,034 W/MK

-50 0C'DE : 0,037 W/MK

-75 0C'DE : 0,041 W/MK

Ticari Model: CKL 2

6)

- LEVHA (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)

e-imzalı/e-signed

05.08.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
CAN ÖRS

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or 

BELGE KAPSAMI (000134-TSE-12/02nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14303 / 18.02.2016

-YANGINA TEPKİ: C-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T5,
-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 0C'DE : 0,032 W/MK
-25 0C'DE : 0,033 W/MK
-50 0C'DE : 0,036 W/MK
Ticari Model: PRK

7)
- BORU (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, ALÜFOLYO KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: CL-s1, d0
-KALINLIK SINIFI : T8<150 mm,
: T9>150 mm,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-25 0C'DE : 0,031 W/MK
-50 0C'DE : 0,035 W/MK
-75 0C'DE : 0,040 W/MK
-100 0C'DE : 0,045 W/MK

8)
- ŞİLTE (YÜK ALTINDA KULLANILMAYAN, AKRİLEN KAPLI)

-YANGINA TEPKİ: A2-s3, d0

-KALINLIK SINIFI : T3,

-ISIL İLETKENLİK DEĞERLERİ:

-10 0C'DE : 0,034 W/MK
-25 0C'DE : 0,036 W/MK
-50 0C'DE : 0,041 W/MK
-75 0C'DE : 0,044 W/MK

Ticari Model: İZOCAM AKUSTİK

e-imzalı/e-signed

05.08.2019

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
CAN ÖRS

TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ADANA BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yakapınar Mah. D-400 Bulvarı No:174 Yüreğir * Telefon: 03224581940-41* Faks: 03224588243

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

